





(十五)

(姚夢石)

【名稱】必效膏  
【效能】治脚瘡爛見骨者  
【藥品】用量及製法。

麻油八兩乳香沒藥（去油）各三錢黃占白腊各二兩蘆甘石（煨紅量便浸七次。再用黃柏一兩川連五錢煎汁。將甘石煨紅淬七次）八兩

先將麻油熬透次下二占煉化再下乳沒末製甘石一併攪勻成膏

（未完）

口產育簡台去

尤學淵

■難產  
【原因】  
大半由於孕娠期內  
理關係如胎兒位置

【症狀】 疝痛頻頻胎兒不下。久則痛陣衰弱。以致氣脫。或母子俱傷。

【療法】 臨產之前。雖忌勞動。亦不宜過於安逸。如難產不下。用當歸四錢。川芎五錢。王不留行三錢。黃芪三錢蜜炙。並服。如胎兒位置不對。用以下各手法

一、橫生。臨盆時。兒先露背。令產母正臥以手推兒背。下體令其正直。復以中指按其肩。勿令肩帶盤緊。卽生。

二、逆生。逆生者。先露足也。令產母正臥。以手推兒足。仍推兒轉正。卽生。(逆產一節)皆由轉胎試痛。未能忍痛。卽行用力逼送。爲孕婦者。注意於先。

三、偏生。兒頭偏在一邊而出。亦令產婦正臥。以指徐摸兒頭。扶正卽生。或兒頭後骨。偏在腰道旁。徐推近上。卽生。

(未完)

大書醫書  
東局藥生籍

書名	新增時病論	中西合纂外科大全	中西合纂婦科大全	中西合纂幼科大全	兒科彙診斷學	古今名醫萬方類編	全國名醫驗案類編
編著者	何廉臣	顧鳴盛	顧鳴盛	顧鳴盛	何廉臣		
冊數	四冊	二冊	二冊	二冊	二冊	八冊	八冊
折實價格	七角	一元〇八分	一元〇八分	一元〇八分	四角二分	二元二角八分	四元八角

百病指南 (五)

(張治河)

【病原】**肺勞** 本症病原。雖爲結核性菌作祟。然除傳屍勞症。稟有先天素因外。其他得之後天者。無一不關天時人事之失調也。膏粱子弟。多因貪戀酒色。戕賊其身。藜藿之人。

多因努力傷絡。不知保養。又有感冒風寒。誤進補品者。肥甘內蘊。釀成濁痰。久之氣血腐敗。化生細菌。肺勞屬此類者。十居七八。俗云「傷風不省變成勞」。是

【病灶】本症病灶。開始在肺。繼則腸胃肝腎。亦皆受累。

## 楊舒榮

溫本非不治之病。惟纏綿難於速痊耳。前賢論治法。條分縷晰。準繩可循。淺學如余。以爲備而無遺。毋容置責。然余以平素之經驗。而目擊時弊。有不能已於言者。夫濕溫爲粘風有質之邪。濕乃病之本。溫乃濕所化。去濕爲第一要務。滲濕宣濕以芳香。利濕以淡滲。泄溫以苦寒。乃不易之法。毫無疑義也。初起兼無汗畏寒之表症。佐以蒼朮羌活微汗之。寒熱而挾痰者。溫胆加柴胡。或海蜇。地栗可任用。胸痞而泛惡。瀉心、佐薑佩。濕化熱甚。舌苔轉黃。口渴面赤。職昭如夢者。邪在陽明。陽明者胃也。胃熱上熏。清穀被蒙。專以芩、連、豆卷、通神、